

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (สายทางจากหมู่บ้านตะกั่วเก่าไปฝายน้ำล้น) บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..198,400... บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายทางจากหมู่บ้านตะกั่วเก่าไปฝายน้ำล้น) บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวน้อย ดังนี้

- ดำเนินการลงดินลูกรัง/หินผุ เสริมพื้นทาง ผิวจราจร ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๕๕๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร เป็นปริมาณลงดินลูกรัง/หินผุ ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวทวลวม) และทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่นสายทางให้เรียบร้อย

- ดำเนินการลงหินคลุกเสริมพื้นทาง ผิวจราจร ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๕๕๐.๐๐ เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวทวลวม) และทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่นทางให้เรียบร้อย พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑.๐๐ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..20.. สิงหาคม 2561 เป็นเงิน ..198,400... บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4)

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

5.3 แบบราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(แบบ ปร.6)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายศิริชัย พรลิกเจริญรักษ์	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายอำนาจ ศรีวิเศษ	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	กรรมการ
6.3 นายทวีศักดิ์ ต่านสกุลชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายจากหมู่บ้านตะกั่วป่าไปฝ่ายไม้ส้ม) บ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 6

(จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด UTM (E 0793775 N 1666704) สิ้นสุดโครงการ พิกัด UTM (E 0793781 N 1666154)

รายละเอียดโครงการ 1 โคยคั่นเนินการลงหินคลุกผสมดินเสริมพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 550.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกเสริมพื้นทาง

ไม่น้อยกว่า 220.00 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมลงหินลูกรัง/หินผุเสริมพื้นทางไม่น้อยกว่า 440.00 ลบ.ม.(คิวหลวม) และทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่นสายทางให้เรียบร้อย

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์และป้ายโครงการจำนวน 1.00 ป้าย(รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง อยบค.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสิเกา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคามีเมื่อวันที่...../.....ถึงหาคม...../.....2561.... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสิเกา จังหวัดนครราชสีมา

(\* ที่มาของราคากลางอ้างอิงจากราคากลางพณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม ปี 2561 \*) (นี้คิดเซล 29.00-29.99 บาท)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับชั้นทางเดิม	2,200.00	ตร.ม.			1.72	3,784.00	3,784.00	
2	- งานลงหินลูกรัง/หินผุ เสริมพื้นทาง (หนาโดยเฉลี่ย 0.20 ม.) (คิวหลวม)	440.00	ลบ.ม.	117.76	51,814.40	-	-	51,814.40	พื้นเกรดปรับแต่งบดทับแน่นสาย ทางให้เรียบร้อย
3	- งานลงหินคลุกเสริมพื้นทาง (หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม.) (คิวหลวม)	220.00	ลบ.ม.	412.16	90,675.20	-	-	90,675.20	ทำเกรดปรับแต่งบดทับแน่นสาย ทางให้เรียบร้อย
(1) รวมราคาค่าต้นทุน				-	-	-	-	146,273.60	
(2) FACTOR F=1.3624				-	-	-	-	199,283.15	
(3) มีนียโครงการ				-	-	-	-	-	
รวม(2+3)								199,283.15	
คิดเป็นเงิน								198,400.00	
ตัวอักษร									เป็นเงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายทวิศักดิ์ คำนกุลชัย)

นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายจากหมู่บ้านตะกั่วเก่าไปฝายน้ำล้น) บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ 6

(จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด UTM (E 0793775 N 1666704) สิ้นสุดโครงการ พิกัด UTM (E 0793781 N 1666154)

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการลงหินคลุกผสมดินเสริมพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 550.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณ  
 ลงหินคลุกเสริมพื้นทางไม่น้อยกว่า 220.00 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมลงดินลูกรัง/หินผุเสริมพื้นทางไม่น้อยกว่า 440.00 ลบ.ม.(คิวหลวม)และทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับแน่น  
 สายทางให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1.00 ป้าย(รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง อบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ 6 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (\* ที่มาของราคากลางอ้างอิงจากราคากลางพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กรกฎาคม ปี 2561 \*) (น้ำดีเซล 29.00-29.99 บาท)

ประมาณการ วันที่...../.....ถึงหาคม...../..2561.....

ลำดับ	รายการ	Factor F	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
			เป็นจำนวนเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	1.3074	-	-	-เงินจำลั่วงหน้า 0%
2	ประเภทงานทาง	1.3624	146,273.60	199,283.15	-คอกเบี้ยเงินกู้ 6%
3	ประเภทงานชลประทาน	1.3375	-	-	-หักเงินประกันผลงาน 0%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2782	-	-	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			-	-	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				199,283.15	
คิดค่าก่อสร้าง				199,400.00	
			ตัวอักษร	เป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน	

พื้นที่ดำเนินการ 2,200.00 ตร.ม. คร.มล: 90.18 บาท/ตร.ม

(ลงชื่อ).....ผู้คำนวณปริมาณงาน

(นายทวีศักดิ์ คำนกุลชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายศิริชัย พรสิกกเจริญรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางวิจิตรา เอกจักรแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุพรรณ เอื้อศิลามงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย พรสิกกเจริญรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอำนาจ ศรีวิเศษ)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทวีศักดิ์ คำนกุลชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.หนองบัวน้อย

**ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หนองบัวน้อย ที่ ...../.....ลงวันที่ .....

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก (สายจากหมู่บ้านตะกั่วเก่าไปฝายน้ำล้น) บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ 6

(จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด UTM (E 0793775 N 1666704) สิ้นสุดโครงการ พิกัด UTM (E 0793781 N 1666154)

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการลงหินคลุกผสมดินเสริมพื้นทาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 550.00 เมตร ความหนาโดยเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาณลงหินคลุกเสริมพื้นทางลงหินคลุกเสริมพื้นทางไม่น้อยกว่า 220.00 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมลงดินลูกรัง/หินผุเสริมพื้นทางไม่น้อยกว่า 440.00 ลบ.ม.(คิวหลวม) และทำการเกรดเฉลี่ยปรับแต่งบดทับแน่นสายทางให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 1.00 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง งบต.กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านตะกั่วเก่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่.....สิงหาคม...../.....2561.... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนวัสดุ+ค่าแรง	146,273.60	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....0 %
2	ประเภทงาน Factor F 1.3624	53,009.55	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %
3	ป้ายโครงการ จำนวน 1.00 ป้าย	-	- หักเงินประกันผลงาน .....0 %
	<b>รวมมีเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด</b>	<b>199,283.15</b>	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %
	คิดเป็นเงินรวมที่ต้องจ่ายรวมทั้งหมด	199,400.00	
	<b>สรุปต้นทุน : สิ้นสุดโครงการรวมค่าจ้างช่างและค่าวัสดุ 199,400.00 บาท</b>		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
(นายทวีศักดิ์ คำนกุลชัย)  
นายช่างโยธา อบต.หนองบัวน้อย

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
(นายศิริชัย พรตักเจริญรักษ์)  
ผอ.กองช่าง อบต.หนองบัวน้อย

ลงชื่อ.....กรรมการ  
( นายอำนาจ ศรีวิเศษ)  
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายทวีศักดิ์ คำนกุลชัย)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.หนองบัวน้อย

เรียน นายกองช่างบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง

ในการจัดจ้างเป็นเงินจำนวน **198,400.00** บาท

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ).....  
(นางวิจิตร เอกจักรแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย

- อนุมัติให้ใช้มีราคาากลางได้

(ลงชื่อ).....  
(นายสุพรรณ เอื้อศิลามงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย